



VILAS 366

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 04085/2024/PKQ (2933.01W2406.0576)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm : CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO  
Địa chỉ : Tầng 1, Nhà 17T7 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội  
Địa điểm lấy mẫu/quan trắc : TỦ ĐỒNG HỒ KS\_1G- Đường Lê Quang Đạo  
Loại mẫu : Nước sạch  
Tình trạng mẫu : PE 1,0L không hãm hóa chất, bảo quản lạnh  
TT 0,1L bảo quản lạnh  
Số lượng mẫu : 01  
Thời gian lấy mẫu : 12/06/2024  
Thời gian thử nghiệm : 12/06/2024 - 21/06/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1.	Coliform <sup>(a)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	<3
2.	E.Coli <sup>(a)s</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	< 1
3.	Clo dư tự do <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 - Cl.G: 2017	0,51	Trong khoảng 0,2-1,0
4.	Màu sắc <sup>(a)</sup>	TCU	SMEWW 2120B:2017	<5	15
5.	Mùi, vị	-	SMEWW (2150 + 2160): 2017	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6.	pH <sup>(a)</sup>	-	TCVN 6492:2011	7,42	trong khoảng 6,0-8,5
7.	Độ đục <sup>(a)</sup>	NTU	SMEWW 2130B: 2017	0,36	2

Ghi chú: KPH- Không phát hiện.

QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

- 01W2406.0576: TỦ ĐỒNG HỒ KS\_1G- Đường Lê Quang Đạo

- (a): Thông số được Vilas công nhận;

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

PHÒNG PHÂN TÍCH  
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Phạm Hải Long

QA/QC

Phạm Hải Long



Đỗ Văn Mạnh



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 04087/2024/PKQ (2933.01W2406.0578)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm : CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO  
Địa chỉ : Tầng 1, Nhà 17T7 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội  
Loại mẫu : Nước sạch  
Địa điểm lấy mẫu : TỦ ĐỒNG HỒ KS\_1K- Phó Hàm Nghi  
PE 1,0L không hãm hóa chất, bảo quản lạnh  
PE 0,5L hãm H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>  
PE 0,1L hãm HNO<sub>3</sub>  
Tinh trạng mẫu : PE 0,5L hãm NaOH  
TT 0,5L bảo quản lạnh  
TT 1,0L không hãm hóa chất  
Số lượng mẫu : 01  
Thời gian lấy mẫu : 12/06/2024  
Thời gian thử nghiệm : 12/06/2024 - 21/06/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/ BYT
				01W2406.0578	Ngưỡng giới hạn cho phép
1.	Coliform tổng số <sup>(a)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	KPH	<3
2.	E.Coli <sup>(a)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	KPH	<1
3.	Asen tổng số <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0058	0,01
4.	Hàm lượng clo dư <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 - Cl <sup>-</sup> .G:2017	0,45	0,2 ÷ 1
5.	Độ đục <sup>(a)</sup>	NTU	SMEWW 2130B:2017	0,40	2
6.	Màu sắc <sup>(a)</sup>	Pt-Co	SMEWW 2120B:2017	<5	15
7.	Mùi vị	-	SMEWW 2150:2017	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
8.	pH <sup>(a)</sup>	-	TCVN 6492:2011	7,39	6 ÷ 8,5
9.	Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) <sup>(d)</sup>	CFU/100mL	SMEWW 9213B	0	<1

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG  
 PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG  
 (VILAS 366 - VIMCERTS 079)



Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
 Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/ BYT
				01W2406.0578	Ngưỡng giới hạn cho phép
10.	Trực khuẩn mũ xanh (Ps. Aeruginosa) <sup>(d)</sup>	CFU/100mL	TCVN 8881:2011	0	<1
11.	Hàm lượng Amoni <sup>(a)</sup>	mg/L	TCVN 6179-1:1996	<0,01	0,3
12.	Antimon (Sb) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	0,001	0,02
13.	Bari (Ba) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	0,022	0,7
14.	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0143	0,3
15.	Cadimi (Cd) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0003	0,003
16.	Chì (Pb) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0004	0,01
17.	Chi số Pecmanganat <sup>(a)</sup>	mg /L	TCVN 6186:1996	0,64	2
18.	Clorua (Cl <sup>-</sup> ) <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500-Cl.B:2017	8	250
19.	Crom (Cr) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0051	0,05
20.	Đồng (Cu) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0037	1
21.	Độ cứng, tính theo CaCO <sub>3</sub> <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 2340B:2017	81	300
22.	Florua (F <sup>-</sup> ) <sup>(a)</sup>	mg/L	TCVN 6494-1:2011	0,170	1,5
23.	Kẽm (Zn) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0143	2
24.	Mangan (Mn) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0026	0,1
25.	Natri (Na) <sup>(a,b)</sup>	mg/L	SMEWW 3125B: 2017	0,519	200
26.	Nhôm (Al) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	0,064	0,2
27.	Niken (Ni) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0019	0,07
28.	Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) tính theo Nito <sup>(a)</sup>	mg/L	TCVN 6180:1996	0,11	2

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG  
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG  
(VILAS 366 - VIMCERTS 079)

Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203



TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/ BYT
				01W2406.0578	Ngưỡng giới hạn cho phép
29.	Nitrit ( $\text{NO}_2^-$ tính theo N) <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500- $\text{NO}_2^-$ B:2017	<0,01	0,05
30.	Sắt tổng số ( $\text{Fe}^{2+} + \text{Fe}^{3+}$ ) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	0,170	0,3
31.	Selen ( $\text{Se}$ ) <sup>(*)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,002	0,01
32.	Sunfat ( $\text{SO}_4^{2-}$ ) <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 $\text{SO}_4^{2-}$ -E:2017	5	250
33.	Sulfua ( $\text{S}^{2-}$ ) <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 $\text{S}^{2-}$ .D:2017	<0,01	0,05
34.	Thủy ngân ( $\text{Hg}$ ) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0002	0,001
35.	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 2540C:2017	136	1000
36.	Xyanua ( $\text{CN}^-$ ) <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW4500CN- A, B, C, E: 2017	<0,001	0,05
37.	1,1,1 - Tricloroetan <sup>(a)</sup>	$\mu\text{g/L}$	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2,0	2000
38.	1,2 Dicloroetan <sup>(a)</sup>	$\mu\text{g/L}$	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<1	30
39.	1,2 Dicloroeten <sup>(a)</sup>	$\mu\text{g/L}$	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2,0	50
40.	Cacbon tetraclorua <sup>(a)</sup>	$\mu\text{g/L}$	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<1,5	2
41.	Diclorometan <sup>(a)</sup>	$\mu\text{g/L}$	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2,0	20
42.	Tetracloroeten <sup>(a)</sup>	$\mu\text{g/L}$	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2,0	40
43.	Tricloroeten <sup>(a)</sup>	$\mu\text{g/L}$	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2,0	20
44.	Vinyl clorua <sup>(a)</sup>	$\mu\text{g/L}$	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<0,1	0,3

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG  
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG  
(VILAS 366 - VIMCERTS 079)



Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/ BYT
				01W2406.0578	Ngưỡng giới hạn cho phép
45.	Benzen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<1	10
46.	Etylbenzen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	300
47.	Phenol và dẫn xuất của phenol <sup>(a)</sup>	mg/L	TCVN 6216:1996	<0,015	1
48.	Styren <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<1	20
49.	Toluen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<1	700
50.	Xylen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	500
51.	1,2 - Diclorobenzen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	1000
52.	Monoclorobenzen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	300
53.	Triclorobenzen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	20
54.	Acrylamide <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 8032A	<0,3	0,5
55.	Epichlorohydrin <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<0,3	0,4
56.	Hexachlorobutadiene <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<0,002	0,6
57.	1,2 - Dibromo - 3 Chloropropane <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<0,3	1
58.	1,2 - Dicloropropan <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<3	40

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG  
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG  
(VILAS 366 - VIMCERTS 079)



ISO 9001:2015

Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/ BYT
				01W2406.0578	Ngưỡng giới hạn cho phép
59.	1,3 - Dichloropropen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	20
60.	2,4 - D <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 555: 1992	<15	30
61.	2,4- DB <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 555: 1992	<60	90
62.	Alachlor <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<3	20
63.	Aldicarb <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 531.2	<0,03	10
64.	Atrazine và các dẫn xuất chloro-striazine <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<3	100
65.	Carbofuran <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 531.2	<3	5
66.	Chlorpyrifos <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<3	30
67.	Clodane <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.2	<0,03	0,2
68.	Chlorotoluron <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<3	30
69.	Cyanazine <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<0,3	0,6
70.	DDT và các dẫn xuất <sup>(a)</sup>	µg/L	EPA 8270D:2007	<0,1	1
71.	Dichloprop <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 515.4	<0,3	100
72.	Fenoprop <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 515.4: 2000	<0,3	9
73.	Hydroxyatrazine <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<10	200
74.	Isoproturon <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<3	9
75.	MCPA <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 555: 1992	<1,5	2
76.	Mecoprop <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 555: 1992	<3	10
77.	Methoxychlor <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<3	20

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG  
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG  
(VILAS 366 - VIMCERTS 079)



Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
				01W2406.0578	Ngưỡng giới hạn cho phép
78.	Molinate <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<3	6
79.	Pendimetalin <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 507	<0,3	20
80.	Permethrin <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<15	20
81.	Propanil <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 532: 2000	<15	20
82.	Simazine <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<1,5	2
83.	Trifuralin <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.2	<0,3	20
84.	2,4,6 Triclorophenol <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 8270D: 2014	<3	200
85.	Hàm lượng Bromat <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 300.0: 1993	<10	10
86.	Bromodichloromethane <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	60
87.	Bromoform <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<30	100
88.	Chloroform <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	300
89.	Dibromoacetonitrile <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<60	70
90.	Dibromochloromethane <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	100
91.	Dichloroacetonitrile <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<15	20
92.	Dichloroacetic acid <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 552.2: 1995	<30	50
93.	Formaldehyde <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 556: 1998	<300	900
94.	Monocloramin <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 - Cl <sup>-</sup> .G:2017	<0,15	3
95.	Monochloroacetic acid <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 552.2: 1995	<15	20

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.





VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG  
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG  
(VILAS 366 - VIMCERTS 079)



Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/ BYT
				01W2406.0578	Ngưỡng giới hạn cho phép
96.	Trichloroacetic acid <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 552.2: 1995	<150	200
97.	Trichloroacetonitrile <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<0,3	1
98.	Tổng hoạt độ phóng xạ α <sup>(a)</sup>	Bq/L	SMEWW 7110B: 2017	<0,03	0,1
99.	Tổng hoạt độ phóng xạ β <sup>(a)</sup>	Bq/L	SMEWW 7110B: 2017	<0,3	1

Ghi chú: KPH: Không phát hiện;

- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

- 01W2406.0578: TỦ ĐỒNG HỒ KS\_1K- Phố Hàm Nghi

- (a): Thông số được Vilas công nhận; (d): Thông số sử dụng nhà thầu phụ Vilas 595.

- (\*): Thông số theo yêu cầu khách hàng và thông tư 10/2021/TT-BTNMT không quy định.

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

PHÒNG PHÂN TÍCH  
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

QA/QC

Phạm Hải Long

Phạm Hải Long

Đỗ Văn Mạnh



1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.





VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG  
 PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG  
 (VILAS 366 - VIMCERTS 079)

Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
 Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Số: 04079/2024/PKQ (2933.01W2406.0570)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm : CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO  
 Địa chỉ : Tầng 1, Nhà 17T7 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội  
 Địa điểm lấy mẫu/ quan trắc : TỦ ĐỒNG HỒ KS\_12C- Đường Quang Tiến  
 Loại mẫu : Nước sạch  
 Tình trạng mẫu : PE 1,0L không hãm hóa chất, bảo quản lạnh  
 Số lượng mẫu : TT 0,1L bảo quản lạnh  
 Thời gian lấy mẫu : 01  
 Thời gian thử nghiệm : 12/06/2024 - 21/06/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1.	Coliform <sup>(a)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	<3
2.	E.Coli <sup>(a)s</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	< 1
3.	Clo dư tự do <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 - Cl.G: 2017	0,52	Trong khoảng 0,2-1,0
4.	Màu sắc <sup>(a)</sup>	TCU	SMEWW 2120B:2017	<5	15
5.	Mùi, vị	-	SMEWW (2150 + 2160): 2017	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6.	pH <sup>(a)</sup>	-	TCVN 6492:2011	7,43	trong khoảng 6,0-8,5
7.	Độ đục <sup>(a)</sup>	NTU	SMEWW 2130B: 2017	0,31	2

Ghi chú: KPH- Không phát hiện.

QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

- 01W2406.0570: TỦ ĐỒNG HỒ KS\_12C- Đường Quang Tiến

- (a): Thông số được Vilas công nhận;

PHÒNG PHÂN TÍCH  
 CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Phạm Hải Long

QA/QC

Phạm Hải Long

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024



Đỗ Văn Mạnh

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.  
 2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.  
 3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 04096/2024/PKQ (2951.01W2406.0632)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm : CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO  
Địa chỉ : Tầng 1, Nhà 17T7 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội  
Địa điểm lấy mẫu/quan trắc : TỦ ĐỒNG HỒ KH - CÔNG TY BẮC HÀ- Đường Tô Hữu  
Loại mẫu : Nước sạch  
Tình trạng mẫu : PE 1,0L không hãm hóa chất, bảo quản lạnh  
TT 0,1L bảo quản lạnh  
Số lượng mẫu : 01  
Thời gian lấy mẫu : 13/06/2024  
Thời gian thử nghiệm : 13/06/2024 - 21/06/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1.	Coliform <sup>(a)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	<3
2.	E.Coli <sup>(a)s</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	< 1
3.	Clo dư tự do <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 - Cl.G: 2017	0,46	Trong khoảng 0,2-1,0
4.	Màu sắc <sup>(a)</sup>	TCU	SMEWW 2120B:2017	<5	15
5.	Mùi, vị	-	SMEWW (2150 + 2160): 2017	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6.	pH <sup>(a)</sup>	-	TCVN 6492:2011	7,43	trong khoảng 6,0-8,5
7.	Độ đục <sup>(a)</sup>	NTU	SMEWW 2130B: 2017	0,39	2

Ghi chú: KPH- Không phát hiện.

QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

- 01W2406.0632: TỦ ĐỒNG HỒ KH - CÔNG TY BẮC HÀ- Đường Tô Hữu

- (a): Thông số được Vilas công nhận;

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

PHÒNG PHÂN TÍCH  
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Phạm Hải Long

QA/QC

Phạm Hải Long





## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 04081/2024/PKQ (2933.01W2406.0572)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm	: CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO
Địa chỉ	: Tầng 1, Nhà 17T7 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội
Loại mẫu	: Nước sạch
Địa điểm lấy mẫu	: TỦ ĐỒNG HỒ KH - BIA SÀI GÒN- Đường CN 9 PE 1,0L không hãm hóa chất, bảo quản lạnh PE 0,5L hãm H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> PE 0,1L hãm HNO <sub>3</sub> PE 0,5L hãm NaOH TT 0,5L bảo quản lạnh TT 1,0L không hãm hóa chất
Tình trạng mẫu	: 01
Số lượng mẫu	: 12/06/2024
Thời gian lấy mẫu	: 12/06/2024 - 21/06/2024
Thời gian thử nghiệm	: 12/06/2024 - 21/06/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/ BYT
				01W2406.0572	Ngưỡng giới hạn cho phép
1.	Coliform tổng số <sup>(a)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	KPH	<3
2.	E.Coli <sup>(a)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1:2019	KPH	<1
3.	Asen tổng số <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0058	0,01
4.	Hàm lượng clo dư <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 - Cl <sup>-</sup> .G:2017	0,47	0,2 ÷ 1
5.	Độ đục <sup>(a)</sup>	NTU	SMEWW 2130B:2017	0,38	2
6.	Màu sắc <sup>(a)</sup>	Pt-Co	SMEWW 2120B:2017	<5	15
7.	Mùi vị	-	SMEWW 2150:2017	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
8.	pH <sup>(a)</sup>	-	TCVN 6492:2011	7,41	6 ÷ 8,5
9.	Tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) <sup>(d)</sup>	CFU/100mL	SMEWW 9213B	0	<1

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.  
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.  
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG  
 PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG  
 (VILAS 366 - VIMCERTS 079)



Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
 Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/ BYT
				01W2406.0572	Ngưỡng giới hạn cho phép
10.	Trực khuẩn mũ xanh (Ps. Aeruginosa) <sup>(d)</sup>	CFU/100mL	TCVN 8881:2011	0	<1
11.	Hàm lượng Amoni <sup>(a)</sup>	mg/L	TCVN 6179-1:1996	<0,01	0,3
12.	Antimon (Sb) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	0,001	0,02
13.	Bari (Ba) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	0,023	0,7
14.	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0143	0,3
15.	Cadimi (Cd) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0003	0,003
16.	Chì (Pb) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0004	0,01
17.	Chỉ số Pecmanganat <sup>(a)</sup>	mg /L	TCVN 6186:1996	0,64	2
18.	Clorua (Cl <sup>-</sup> ) <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500-Cl.B:2017	8	250
19.	Crom (Cr) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0051	0,05
20.	Đồng (Cu) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0037	1
21.	Độ cứng, tính theo CaCO <sub>3</sub> <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 2340B:2017	87	300
22.	Florua (F <sup>-</sup> ) <sup>(a)</sup>	mg/L	TCVN 6494-1:2011	0,180	1,5
23.	Kẽm (Zn) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0143	2
24.	Mangan (Mn) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0026	0,1
25.	Natri (Na) <sup>(a,b)</sup>	mg/L	SMEWW 3125B: 2017	0,540	200
26.	Nhôm (Al) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	0,046	0,2
27.	Niken (Ni) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0019	0,07
28.	Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) tính theo Nito <sup>(a)</sup>	mg/L	TCVN 6180:1996	0,13	2

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.  
 2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.  
 3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



**VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM**  
**VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG**  
**PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG**  
**(VILAS 366 - VIMCERTS 079)**



Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
 Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/ BYT
				01W2406.0572	Ngưỡng giới hạn cho phép
29.	Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> tính theo N) <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> B:2017	<0,01	0,05
30.	Sắt tổng số (Fe <sup>2+</sup> + Fe <sup>3+</sup> ) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	0,180	0,3
31.	Selen (Se) <sup>(*)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,002	0,01
32.	Sunfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> -E:2017	5	250
33.	Sunfua (S <sup>2-</sup> ) <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 S <sup>2-</sup> .D:2017	<0,01	0,05
34.	Thủy ngân (Hg) <sup>(a)</sup>	mg/L	US EPA Method 6020A: 1998	<0,0002	0,001
35.	Tổng chất rắn hòa tan (TDS) <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 2540C:2017	141	1000
36.	Xyanua (CN <sup>-</sup> ) <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW4500CN- A, B, C, E: 2017	<0,001	0,05
37.	1,1,1 - Tricloroetan <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2,0	2000
38.	1,2 Dicloroetan <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<1	30
39.	1,2 Dicloroeten <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2,0	50
40.	Cacbon tetraclorua <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<1,5	20
41.	Diclorometan <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2,0	20
42.	Tetracloroeten <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2,0	40
43.	Tricloroeten <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2,0	20
44.	Vinyl clorua <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<0,1	0,3

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG  
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG  
(VILAS 366 - VIMCERTS 079)



Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/ BYT
				01W2406.0572	Ngưỡng giới hạn cho phép
45.	Benzen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<1	10
46.	Etylbenzen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	300
47.	Phenol và dẫn xuất của phenol <sup>(a)</sup>	mg/L	TCVN 6216:1996	<0,015	1
48.	Styren <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<1	20
49.	Toluen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<1	700
50.	Xylen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	500
51.	1,2 - Diclorobenzen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	1000
52.	Monoclorobenzen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	300
53.	Triclorobenzen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	20
54.	Acrylamide <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 8032A	<0,3	0,5
55.	Epichlorohydrin <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<0,3	0,4
56.	Hexachlorobutadiene <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<0,002	0,6
57.	1,2 - Dibromo - 3 Chloropropane <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<0,3	1
58.	1,2 - Dicloropropan <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<3	40

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG  
 PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG  
 (VILAS 366 - VIMCERTS 079)



Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
 Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/ BYT
				01W2406.0572	Ngưỡng giới hạn cho phép
59.	1,3 - Dichloropropen <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	20
60.	2,4 - D <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 555: 1992	<15	30
61.	2,4- DB <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 555: 1992	<60	90
62.	Alachlor <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<3	20
63.	Aldicarb <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 531.2	<0,03	10
64.	Atrazine và các dẫn xuất chloro-striazine <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<3	100
65.	Carbofuran <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 531.2	<3	5
66.	Chlorpyrifos <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<3	30
67.	Clodane <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.2	<0,03	0,2
68.	Chlorotoluron <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<3	30
69.	Cyanazine <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<0,3	0,6
70.	DDT và các dẫn xuất <sup>(a)</sup>	µg/L	EPA 8270D:2007	<0,1	1
71.	Dichloprop <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 515.4	<0,3	100
72.	Fenoprop <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 515.4: 2000	<0,3	9
73.	Hydroxyatrazine <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<10	200
74.	Isoproturon <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<3	9
75.	MCPA <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 555: 1992	<1,5	2
76.	Mecoprop <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 555: 1992	<3	10
77.	Methoxychlor <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<3	20

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG  
PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG  
(VILAS 366 - VIMCERTS 079)



Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/ BYT
				01W2406.0572	Ngưỡng giới hạn cho phép
78.	Molinate <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<3	6
79.	Pendimetalin <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 507	<0,3	20
80.	Permethrin <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<15	20
81.	Propanil <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 532: 2000	<15	20
82.	Simazine <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<1,5	2
83.	Trifuralin <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.2	<0,3	20
84.	2,4,6 Trichlorophenol <sup>(*)</sup>	µg/L	US EPA Method 8270D: 2014	<3	200
85.	Hàm lượng Bromat <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 300.0: 1993	<10	10
86.	Bromodichloromethane <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	60
87.	Bromoform <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<30	100
88.	Chloroform <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	300
89.	Dibromoacetonitrile <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<60	70
90.	Dibromochloromethane <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method (5030C: 2003 + 5035: 1996 + 8260B: 1996)	<2	100
91.	Dichloroacetonitrile <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<15	20
92.	Dichloroacetic acid <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 552.2: 1995	<30	50
93.	Formaldehyde <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 556: 1998	<300	900
94.	Monochloramin <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 - Cl <sup>-</sup> .G:2017	<0,15	3
95.	Monochloroacetic acid <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 552.2: 1995	<15	20

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.





VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG  
 PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG  
 (VILAS 366 - VIMCERTS 079)



Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
 Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/ BYT
				01W2406.0572	Ngưỡng giới hạn cho phép
96.	Trichloroacetic acid <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 552.2: 1995	<150	200
97.	Trichloroacetonitrile <sup>(a)</sup>	µg/L	US EPA Method 525.3: 2012	<0,3	1
98.	Tổng hoạt độ phóng xạ α <sup>(a)</sup>	Bq/L	SMEWW 7110B: 2017	<0,03	0,1
99.	Tổng hoạt độ phóng xạ β <sup>(a)</sup>	Bq/L	SMEWW 7110B: 2017	<0,3	1

Ghi chú: KPH: Không phát hiện;

- QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

- 01W2406.0572: TỦ ĐỒNG HỒ KH - BIA SÀI GÒN- Đường CN 9

- (a): Thông số được Vilas công nhận; (d): Thông số sử dụng nhà thầu phụ Vilas 595.

- (\*): Thông số theo yêu cầu khách hàng và thông tư 10/2021/TT-BTNMT không quy định.

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2024

PHÒNG PHÂN TÍCH  
 CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

QA/QC

Phạm Hải Long

Phạm Hải Long

Đỗ Văn Mạnh



1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VILAS 366

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 04084/2024/PKQ (2933.01W2406.0575)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm : CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO  
Địa chỉ : Tầng 1, Nhà 17T7 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội  
Địa điểm lấy mẫu/quan trắc : TỦ ĐỒNG HỒ KH - BV AN SINH- Đường Châu Văn Liêm  
Loại mẫu : Nước sạch  
Tình trạng mẫu : PE 1,0L không hãm hóa chất, bảo quản lạnh  
Số lượng mẫu : TT 0,1L bảo quản lạnh  
Thời gian lấy mẫu : 01  
Thời gian thử nghiệm : 12/06/2024  
Thời gian thử nghiệm : 12/06/2024 - 21/06/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1.	Coliform <sup>(a)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	<3
2.	E.Coli <sup>(a)s</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	< 1
3.	Clo dư tự do <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 - Cl.G: 2017	0,44	Trong khoảng 0,2-1,0
4.	Màu sắc <sup>(a)</sup>	TCU	SMEWW 2120B:2017	<5	15
5.	Mùi, vị	-	SMEWW (2150 + 2160): 2017	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6.	pH <sup>(a)</sup>	-	TCVN 6492:2011	7,33	trong khoảng 6,0-8,5
7.	Độ đục <sup>(a)</sup>	NTU	SMEWW 2130B: 2017	0,31	2

Ghi chú: KPH- Không phát hiện.

QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

- 01W2406.0575: TỦ ĐỒNG HỒ KH - BV AN SINH- Đường Châu Văn Liêm

- (a): Thông số được Vilas công nhận;

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

PHÒNG PHÂN TÍCH  
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Phạm Hải Long

QA/QC

Phạm Hải Long



Đỗ Văn Mạnh



Địa chỉ: 8800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
 Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203



**PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM**

Số: 04080/2024/PKQ (2933.01W2406.0571)

**Đơn vị yêu cầu thử nghiệm** : CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO  
**Địa chỉ** : Tầng 1, Nhà 17T7 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội  
**Địa điểm lấy mẫu/quan trắc** : TỦ ĐỒNG HỒ KH - COMA6- đường QL 70  
**Loại mẫu** : Nước sạch  
**Tình trạng mẫu** : PE 1,0L không hãm hóa chất, bảo quản lạnh  
 TT 0,1L bảo quản lạnh  
**Số lượng mẫu** : 01  
**Thời gian lấy mẫu** : 12/06/2024  
**Thời gian thử nghiệm** : 12/06/2024 - 21/06/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1.	Coliform <sup>(a)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	<3
2.	E.Coli <sup>(a)s</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	< 1
3.	Clo dư tự do <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 - Cl.G: 2017	0,46	Trong khoảng 0,2-1,0
4.	Màu sắc <sup>(a)</sup>	TCU	SMEWW 2120B:2017	<5	15
5.	Mùi, vị	-	SMEWW (2150 + 2160): 2017	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6.	pH <sup>(a)</sup>	-	TCVN 6492:2011	7,51	trong khoảng 6,0-8,5
7.	Độ đục <sup>(a)</sup>	NTU	SMEWW 2130B: 2017	0,39	2

Ghi chú: KPH- Không phát hiện.

**QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt**

- 01W2406.0571: TỦ ĐỒNG HỒ KH - COMA6- đường QL 70

- (a): Thông số được Vilas công nhận;

**PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG**

Phạm Hải Long

QA/QC

Phạm Hải Long

Hà Nội ngày 21 tháng 06 năm 2024



Đỗ Văn Mạnh

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.  
 2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.  
 3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 04097/2024/PKQ (2951.01W2406.0633)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm : CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO  
Địa chỉ : Tầng 1, Nhà 17T7 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội  
Địa điểm lấy mẫu/quan trắc : TỦ ĐỒNG HỒ KH - DN 80 ĐẠI HỌC HÀ NỘI- Đường Lương Thế Vinh  
Loại mẫu : Nước sạch  
Tình trạng mẫu : PE 1,0L không hãm hóa chất, bảo quản lạnh  
Số lượng mẫu : TT 0,1L bảo quản lạnh  
Thời gian lấy mẫu : 01  
Thời gian thử nghiệm : 13/06/2024  
Thời gian thử nghiệm : 13/06/2024 - 21/06/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1.	Coliform <sup>(a)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	<3
2.	E.Coli <sup>(a)s</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	< 1
3.	Clo dư tự do <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 - Cl.G: 2017	0,48	Trong khoảng 0,2-1,0
4.	Màu sắc <sup>(a)</sup>	TCU	SMEWW 2120B:2017	<5	15
5.	Mùi, vị	-	SMEWW (2150 + 2160): 2017	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6.	pH <sup>(a)</sup>	-	TCVN 6492:2011	7,36	trong khoảng 6,0-8,5
7.	Độ đục <sup>(a)</sup>	NTU	SMEWW 2130B: 2017	0,41	2

Ghi chú: KPH- Không phát hiện.

QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

- 01W2406.0633: TỦ ĐỒNG HỒ KH - DN 80 ĐẠI HỌC HÀ NỘI- Đường Lương Thế Vinh

- (a): Thông số được Vilas công nhận;

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

PHÒNG PHÂN TÍCH  
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Phạm Hải Long

QA/QC

Phạm Hải Long



Đỗ Văn Mạnh

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.

2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VILAS 366

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 04089/2024/PKQ (2933.01W2406.0580)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm : CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO  
 Địa chỉ : Tầng 1, Nhà 17T7 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội  
 Địa điểm lấy mẫu/quan trắc : TỦ ĐỒNG HỒ KS\_DN300 PHẠM HÙNG- Đường Phạm Hùng  
 Loại mẫu : Nước sạch  
 Tình trạng mẫu : PE 1,0L không hãm hóa chất, bảo quản lạnh  
 TT 0,1L bảo quản lạnh  
 Số lượng mẫu : 01  
 Thời gian lấy mẫu : 12/06/2024  
 Thời gian thử nghiệm : 12/06/2024 - 21/06/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1.	Coliform <sup>(a)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	<3
2.	E.Coli <sup>(a)s</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	< 1
3.	Clo dư tự do <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 - Cl.G: 2017	0,48	Trong khoảng 0,2-1,0
4.	Màu sắc <sup>(a)</sup>	TCU	SMEWW 2120B:2017	<5	15
5.	Mùi, vị	-	SMEWW (2150 + 2160): 2017	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6.	pH <sup>(a)</sup>	-	TCVN 6492:2011	7,47	trong khoảng 6,0-8,5
7.	Độ đục <sup>(a)</sup>	NTU	SMEWW 2130B: 2017	0,35	2

Ghi chú: KPH- Không phát hiện.

QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

- 01W2406.0580: TỦ ĐỒNG HỒ KS\_DN300 PHẠM HÙNG- Đường Phạm Hùng

- (a): Thông số được Vilas công nhận;

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

PHÒNG PHÂN TÍCH  
 CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Phạm Hải Long

QA/QC

Phạm Hải Long



Đỗ Văn Mạnh



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 04086/2024/PKQ (2933.01W2406.0577)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm : CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO  
 Địa chỉ : Tầng 1, Nhà 17T7 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội  
 Địa điểm lấy mẫu/quan trắc : TỦ ĐỒNG HỒ KH - KTX MỸ ĐÌNH 2- Phố Bùi Thị Xuân  
 Loại mẫu : Nước sạch  
 Tình trạng mẫu : PE 1,0L không hãm hóa chất, bảo quản lạnh  
 Số lượng mẫu : TT 0,1L bảo quản lạnh  
 Thời gian lấy mẫu : 01  
 Thời gian thử nghiệm : 12/06/2024  
 Thời gian thử nghiệm : 12/06/2024 - 21/06/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1.	Coliform <sup>(a)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	<3
2.	E.Coli <sup>(a)s</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	< 1
3.	Clo dư tự do <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 - Cl.G: 2017	0,54	Trong khoảng 0,2-1,0
4.	Màu sắc <sup>(a)</sup>	TCU	SMEWW 2120B:2017	<5	15
5.	Mùi, vị	-	SMEWW (2150 + 2160): 2017	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6.	pH <sup>(a)</sup>	-	TCVN 6492:2011	7,51	trong khoảng 6,0-8,5
7.	Độ đục <sup>(a)</sup>	NTU	SMEWW 2130B: 2017	0,39	2

Ghi chú: KPH- Không phát hiện.  
 QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

- 01W2406.0577: TỦ ĐỒNG HỒ KH - KTX MỸ ĐÌNH 2- Phố Bùi Thị Xuân  
 - (a): Thông số được Vilas công nhận;

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

PHÒNG PHÂN TÍCH  
 CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Phạm Hải Long

QA/QC

Phạm Hải Long



Đỗ Văn Mạnh

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.  
 2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.  
 3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM  
 VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG  
 PHÒNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG  
 (VILAS 366 - VIMCERTS 079)

Địa chỉ: P800, nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam  
 Điện thoại: (84-24) 3791 1654 Fax: (84-24) 3791 1203



## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 04082/2024/PKQ (2933.01W2406.0573)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm : CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO  
 Địa chỉ : Tầng 1, Nhà 17T7 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội  
 Địa điểm lấy mẫu/quan trắc : TỦ ĐỒNG HỒ KH - DN100 TASCO- Đường Trần Hữu Dực  
 Loại mẫu : Nước sạch  
 Tình trạng mẫu : PE 1,0L không hãm hóa chất, bảo quản lạnh  
 TT 0,1L bảo quản lạnh  
 Số lượng mẫu : 01  
 Thời gian lấy mẫu : 12/06/2024  
 Thời gian thử nghiệm : 12/06/2024 - 21/06/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1.	Coliform <sup>(a)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	<3
2.	E.Coli <sup>(a)s</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	< 1
3.	Clo dư tự do <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 - Cl.G: 2017	0,46	Trong khoảng 0,2-1,0
4.	Màu sắc <sup>(a)</sup>	TCU	SMEWW 2120B:2017	<5	15
5.	Mùi, vị	-	SMEWW (2150 + 2160): 2017	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6.	pH <sup>(a)</sup>	-	TCVN 6492:2011	7,43	trong khoảng 6,0-8,5
7.	Độ đục <sup>(a)</sup>	NTU	SMEWW 2130B: 2017	0,41	2

Ghi chú: KPH- Không phát hiện.

QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

- 01W2406.0573: TỦ ĐỒNG HỒ KH - DN100 TASCO- Đường Trần Hữu Dực

- (a): Thông số được Vilas công nhận;

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024

PHÒNG PHÂN TÍCH  
 CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Phạm Hải Long

QA/QC

Phạm Hải Long



Đỗ Văn Mạnh

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.  
 2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.  
 3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.



VILAS 366

## PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 04083/2024/PKQ (2933.01W2406.0574)

Đơn vị yêu cầu thử nghiệm : CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO  
 Địa chỉ : Tầng 1, Nhà 17T7 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính – P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội  
 Địa điểm lấy mẫu/quan trắc : TỦ ĐỒNG HỒ KH - VẬN ĐỘNG VIÊN CAO CẤP HN- Đường Lê Đức Thọ  
 Loại mẫu : Nước sạch  
 Tình trạng mẫu : PE 1,0L không hãm hóa chất, bảo quản lạnh  
 Số lượng mẫu : TT 0,1L bảo quản lạnh  
 Thời gian lấy mẫu : 01  
 Thời gian thử nghiệm : 12/06/2024  
 Thời gian thử nghiệm : 12/06/2024 - 21/06/2024

TT	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử	Kết quả	QCVN 01-1:2018/BYT
					Ngưỡng giới hạn cho phép
1.	Coliform <sup>(a)</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	<3
2.	E.Coli <sup>(a)s</sup>	CFU/100mL	TCVN 6187-1: 2019	KPH	< 1
3.	Clo dư tự do <sup>(a)</sup>	mg/L	SMEWW 4500 - Cl.G: 2017	0,42	Trong khoảng 0,2-1,0
4.	Màu sắc <sup>(a)</sup>	TCU	SMEWW 2120B:2017	<5	15
5.	Mùi, vị	-	SMEWW (2150 + 2160): 2017	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ
6.	pH <sup>(a)</sup>	-	TCVN 6492:2011	7,48	trong khoảng 6,0-8,5
7.	Độ đục <sup>(a)</sup>	NTU	SMEWW 2130B: 2017	0,35	2

Ghi chú: KPH- Không phát hiện.

QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

- 01W2406.0574: TỦ ĐỒNG HỒ KH - VẬN ĐỘNG VIÊN CAO CẤP HN- Đường Lê Đức Thọ

Thọ

- (a): Thông số được Vilas công nhận;

PHÒNG PHÂN TÍCH  
 CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

Phạm Hải Long

QA/QC

Phạm Hải Long

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024



Đỗ Văn Mạnh

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm.  
 2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.  
 3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.